



Seiväsvarasto 6.2.2019

#	Pituus	lbs	kg	Varasto	Flexit	Malli	Tulossa 4/2019	Orr
527527	275	60	27	4		Pacer One		
527532	275	70	32	3		Pacer One		
527536	275	80	36	4		Pacer One		
531032	310	70	32	1		Pacer One	2	
531036	310	80	36	2		Pacer One	2	
531041	310	90	41	1		Pacer One	2	
533536	335	80	36	1	26.7	Pacer One	2	
533541	335	90	31	-		Pacer One	4	
533545	335	100	45	-		Pacer One	4	
533550	335	110	50	1	21.5	Pacer One	3	
533554	335	120	54			Pacer One	2	
533559	335	130	59			Pacer One	1	
536041	360	90	41	4	27.3	Pacer One		
536045	360	100	45	-		Pacer One	2	
536050	360	110	50	-	24.5	Pacer One	2	
536054	360	120	54	-		Pacer One	2	
536059	360	130	59	-	20.5	Pacer One		
536063	360	140	63	-	19.1	Pacer One		
537550	375	110		Uusi koko		Pacer One	2	
537554	375	120		Uusi koko		Pacer One	2	
537559	375	130		Uusi koko		Pacer One	2	
537563	375	140		Uusi koko		Pacer One	2	
537568	375	150		Uusi koko		Pacer One	2	
537573	375	160		Uusi koko		Pacer One	1	
540050	400	110	50			Pacer One	2	
540054	400	120	54	-	24.8	Pacer One	2	
540059	400	130	59	-	23.0	Pacer One	2	
540063	400	140	63	-	21.3	Pacer One	2	
540068	400	150	68	-	19.0	Pacer One	2	
540073	400	160	73	1	17.3	Pacer One	1	
542563	425	120	54	-	24.9	Pacer One		
542559	425	130	59	1	25.0	Pacer One		
542563	425	140	63	2	23.0	Pacer One		
542568	425	150	68	2	21.0	Pacer One		
542573	425	160	73	2	19.0	Pacer One		
542577	425	170	77	1	16.7	Pacer One		

735063	350	140	63	1	17.5	Pacer Fx	
736045	360	100	45	1	25.6	Pacer Fx	
636066	360	145	66	1	18.0	Mystic	
737550	375	110	50	-	25.5, 25.6	Pacer Fx	
737554	375	120	54	-	24.2	Pacer Fx	
737557	375	125	57	-	22.8	Pacer Fx	
737559	375	130	59	-	21.8, 21.7	Pacer Fx	
737561	375	135	61	-	21.2, 21,2	Pacer Fx	21.0, 21.2
737563	375	140	63	1	20.2	Pacer Fx	20.2
737566	375	145	66	1	19.2	Pacer Fx	19.4
737568	375	150	68	-	18.2	Pacer Fx	18.1
737570	375	155	70	-	17.2	Pacer Fx	
740054	400	120	54	-	25.5, 24.3	Pacer Fx	
740057	400	125	57	-	24.3	Pacer Fx	
740059	400	130	59	-	23.5	Pacer Fx	23.3, 23.2
740061	400	135	61	-	22.4	Pacer Fx	22.5, 22.4
740063	400	140	63	-	21.6	Pacer Fx	21.6, 21.5
740066	400	145	66	-	20.5	Pacer Fx	20.5, 20.4
740068	400	150	68	-	19.5	Pacer Fx	19.5, 19.4
740070	400	155	70	-	19.0, 18.5	Pacer Fx	18.7, 18.5
740073	400	160	73	-	18.0, 17.5	Pacer Fx	17.6, 17.6
740075	400	165	75	-	17.0, 16.5	Pacer Fx	
741559	415	130	59	-	24.8	Pacer Fx	
741561	415	135	61	-	23.4	Pacer Fx	23.6
741563	415	140	63	2	23.0, 22.5	Pacer Fx	
741566	415	145	66	1	21.5	Pacer Fx	21.7
741568	415	150	68	1	21.0	Pacer Fx	20.6
741570	415	155	70	1	19.5	Pacer Fx	19.5
741573	415	160	73	2	18.5, 18.0	Pacer Fx	
741575	415	165	75	1	17.0	Pacer Fx	17.5
741577	415	170	77	-	16.5	Pacer Fx	
741580	415	175	80	-		Pacer Fx	
742557	425	125	57	1	26.6	Pacer Fx	
742559	425	130	59	1	25.4	Pacer Fx	
742561	425	135	61	1	24.8	Pacer Fx	24.5
742563	425	140	63	-	23.6	Pacer Fx	23.0
742566	425	145	66	-	22.5	Pacer Fx	22.3
742568	425	150	68	1	21.5	Pacer Fx	21.0
742570	425	155	70	1	20.5	Pacer Fx	20.1
742573	425	160	73	1	19.5	Pacer Fx	19.1
742575	425	165	75	1	17.5	Pacer Fx	18.0
742577	425	170	77	1	16.5	Pacer Fx	
742580	425	175	80	1	16.0	Pacer Fx	

744068	440	150	68	1	21.5	Pacer Fx	21.7
744070	440	155	70	1	20.5	Pacer Fx	20.7
744073	440	160	73	-	19.5	Pacer Fx	19.8, 19.7
744075	440	165	75	2	19.0, 18.5	Pacer Fx	18.7
744077	440	170	77	1	17.5	Pacer Fx	17.3
744080	440	175	80	1	17.0	Pacer Fx	16.8
746068	460	150	68	1	22.6	Pacer Fx	22.7
746070	460	155	70	-	21.5	Pacer Fx	1
746073	460	160	73	1	20.5	Pacer Fx	1
746075	460	165	75	-	19.5	Pacer Fx	19.4
746077	460	170	77	2	18.5, 18.5	Pacer Fx	
746080	460	175	80	1	17.5	Pacer Fx	17.5
746082	460	180	82	2	16.5, 16.5	Pacer Fx	
746084	460	185	84	1	15.5	Pacer Fx	15.4
747075	470	165	75	-		Pacer Fx	1
747077	470	170	77	1	18.5	Pacer Fx	18.8
747080	470	175	80	2	17.5, 17.5	Pacer Fx	
747082	470	180	82	-	17.0, 17.0, 16.5	Pacer Fx	16.8
747084	470	185	84	1	16.0	Pacer Fx	15.7
749075	490	165	75	1	20.4	Pacer Fx	
749080	490	175	80	-		Pacer Fx	
749086	490	190	86	1	16.0	Pacer Fx	
749088	490	195	88	-	15.0	Pacer Fx	

Yhteensä **72**

530	AGX Antigrauity Seiväsrima	3
529	AGX Antigrauity Korkeusrima	10
526	GILL International Seiväsrima	6
525	GILL International Korkeusrima	5

Yhteystiedot

Mikko Latvala
044-5614783

Reijo Latvala
050-4653744

Pacer ja Mystic-seiväspussit

Tartuntasprayt ja poistoaineet

Magnesiumpalat

Seivästuttejia ja suojat seipään alapäähän

530 AGX PV Crossbar - Kilparimat

Kumirimat, Teipit

Minibands, Voimakuminauhut

www.eduel-sport.fi